BULA PARA O PACIENTE

POMADA MINANCORA®
Pomada dermatológica
Cloreto de benzalcônio + Óxido de zinco + Cânfora
0,005 g/g + 0,200 g/g + 0,050 g/g

POMADA MINANCORA®

Cloreto de benzalcônio + Óxido de zinco + Cânfora

APRESENTAÇÃO

Pomada dermatológica com 30g, contendo 0,005 g/g de cloreto de benzalcônio, 0,200 g/g de óxido de zinco e 0,050 g/g de cânfora.

USO DERMATOLÓGICO (EXTERNO/ TÓPICO).

USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 2 ANOS.

COMPOSIÇÃO

Cada g de pomada contém:
Cloreto de benzalcônio.....0,005 g
Óxido de zinco.....0,200 g
Cânfora.....0,050 g
Excipientes: petrolato branco, parafina, cera amarela de abelha, propilenoglicol, corante vermelho de ponceau, butil-hidroxitolueno.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

A POMADA MINANCORA® é destinada para tratamento de doenças de pele tais como: espinhas, frieiras (disidroses), escaras e ainda como coadjuvante no tratamento de picadas de insetos, urticárias e pequenos ferimentos superficiais inclusive os ocasionados pelo barbear. Previne os odores desagradáveis das axilas e dos pés e o ressecamento da pele.

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

A POMADA MINANCORA® é um medicamento antisséptico, adstringente e cicatrizante que tem como finalidade a prevenção e o tratamento das doenças da pele.
Antisséptico: Utilizado para inibir a proliferação de microrganismos presentes na superfície da pele.
Adstringente: Contrai os tecidos da pele, reduzindo as secreções e formando uma camada protetora, contribuindo para diminuição da inflamação.
Cicatrizante: produto que favorece a cicatrização.

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Este medicamento é contraindicado para uso em indivíduos hipersensíveis aos componentes da fórmula.
Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.
Este medicamento é contraindicado para uso em crianças menores de 2 anos.

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Até o momento, não foram relatadas quaisquer interações medicamentosas com a POMADA MINANCORA®.
Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.
Somente utilizar em crianças acima de 2 anos, pois pode provocar intoxicação e convulsões.
Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.
Atenção: Contém o corante vermelho de ponceau.

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

A POMADA MINANCORA® deve ser conservada em temperatura ambiente (de 15° a 30°C). Proteger da luz. Este medicamento tem prazo de validade de 24 meses a partir da data de sua fabricação.

Para abrir a embalagem da POMADA MINANCORA®, puxe a tampa rompendo o selo sem removê-lo, para preservar o número de lote e datas de fabricação e validade.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

Características físicas e organolépticas: Massa untuosa, cor rósea e odor característico de cânfora.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Aplicar uma fina camada da POMADA MINANCORA®, na quantidade suficiente para cobrir a região afetada, sobre a pele limpa e seca, duas vezes ao dia (a cada 12 horas).

Não utilizar a POMADA MINANCORA® em mucosas e/ou ferimentos abertos, pois poderão ocorrer irritações. Em caso de contato acidental com os olhos, lave imediatamente com água corrente em abundância, sem esfregar. Em caso de contato com região mucosa e ferimentos abertos, remova cuidadosamente o excesso do produto e lave a região com água em abundância. Caso ocorra irritação persistente ou outros sintomas, procure orientação médica.

Duração do tratamento: A POMADA MINANCORA® é indicada para tratamento sintomático.

Via de administração: A POMADA MINANCORA® é indicada para uso Dermatológico (externo/ tópico).

Não há estudos dos efeitos da POMADA MINANCORA® administrado por vias não recomendadas. Portanto, por segurança e para garantir a eficácia deste medicamento, a aplicação deve ser somente conforme indicado.

Uso adulto e pediátrico acima de 2 anos.

Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Não devem ser realizadas duas aplicações seguidas. Utilize o medicamento conforme indicado no item 6 “Como devo usar este medicamento?”.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico, de seu médico ou cirurgião-dentista.

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

A incidência de ocorrência de reação adversa ao uso do produto é muito rara (ocorre em menos de 0,01% dos pacientes que utilizam este medicamento): as reações ocorrem na pele e caracterizam-se por dermatite de contato, sendo estas: ardência, hiperemia (vermelhidão), prurido (coceira), formação de pápulas (elevação da pele), vesículas (pequenas bolhas) e exsudato (secreção), podendo evoluir para descamação e crostas.

Informe seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu Serviço Atendimento ao Consumidor (SAC).

Somente utilizar em crianças acima de 2 anos, pois pode provocar intoxicação e convulsões.

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

O quadro clínico por ingestão acidental ou superdosagem deste medicamento, ainda não é conhecido. Na eventualidade, adotar as medidas habituais de apoio e controle das funções vitais.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível.

Ligue para 0800-7226001, se você precisar de mais orientações.

DIZERES LEGAIS

Registro: 1.0690.0003

Registrado e produzido por Minancora & Cia Ltda.

Rua Dona Francisca, 14.795 Joinville/SC.

CNPJ 84.683.382/0003-57

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) 0800 0 467676.

Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas, procure orientação de um profissional da saúde.

Histórico de Alteração da Bula

Dados da submissão eletrônica			Dados da petição/notificação que altera bula				Dados das alterações de bulas		
Data do expediente	**Número do expediente**	**Assunto**	**Data do expediente**	**Número do expediente**	**Assunto**	**Data de aprovação**	**Itens de bula**	**Versões (VP/VPS)**	**Apresentações relacionadas**
16/04/2013	0291321136	10458 - MEDICAMENTO NOVO - Inclusão Inicial de Texto de Bula – publicação no Bulário RDC 60/12	NA	NA	NA	NA	Versão Inicial	VP/VPS	Pomada Minâncora 0,005 g/g + 0,200 g/g + 0,050 g/g POM DER PT PLAS OPC X 30 G
06/05/2021	1747024212	10454 - ESPECÍFICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula– publicação no Bulário RDC 60/12	NA	NA	NA	NA	DIZERES LEGAIS: alteração responsável técnico	VP/VPS	Pomada Minâncora 0,005 g/g + 0,200 g/g + 0,050 g/g POM DER PT PLAS OPC X 30 G
23/05/2025	0694166251	10454 - ESPECÍFICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula– publicação no Bulário RDC 60/12	NA	NA	NA	NA	DIZERES LEGAIS: alteração responsável técnico, atualização do logo, número de SAC e VIGIMED.	VP/VPS	Pomada Minâncora 0,005 g/g + 0,200 g/g + 0,050 g/g POM DER PT PLAS OPC X 30 G
		10454 - ESPECÍFICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula– publicação no Bulário RDC 60/12	NA	NA	NA	NA	Dizeres legais O que fazer se alguém utilizar quantidade maior do que a indicada deste medicamento? Quais os males que este medicamento pode me causar? Como devo usar este medicamento? Onde, como e por quanto tempo posso guardar este medicamento?	VP	Pomada Minâncora 0,005 g/g + 0,200 g/g + 0,050 g/g POM DER PT PLAS OPC X 30 G